

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-RU.РА01.В.02431/21



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС"
Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира
07.12.2017

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601021, Россия, Владимирская обл.,
Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1, ОГРН 5117746066235 ИНН 7713741050

Телефон: 8 (495) 744-02-42 Адрес электронной почты: info@docke.ru

в лице Генерального директора Клюкина Сергея Викторовича

Заявляет, что продукция Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), т.м. "Döcke",
толщиной от 2,5мм до 2,8мм, выпускаемые по ТУ 5774-001-38237029-2015 (с изм. 1, 2, 3, 4).

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС",
ОГРН 5117746066235 ИНН 7713741050

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601021,
Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5774-001-38237029-2015 (с изм. 1, 2, 3, 4).

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-0043 от 23.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата
аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ05).

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени –
РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ 51032-97; Класс пожарной опасности строительных материалов –
КМ5.

Срок действия декларации о соответствии с 27.08.2021 по 22.08.2024

Регистрационный номер декларации о соответствии: RU Д-RU.РА01.В.02431/21

М.П.

(при наличии)



Заявитель

«Дёке Хоум Системс»

подпись

Клюкин Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.